


" УТВЕРЖДАЮ "

Генеральный директор
АО Уральский завод «Зенит»

 В.Х. Валиев
" 14 " 09 2016г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на реконструкцию корпуса №16 (восточный пролет)

Устройство бетонных площадок
А и Б с удельной нагрузкой 30т/м²

Уровень ответственности здания – II (нормальный);

Степень огнестойкости – II.

Срок выполнения работ: 2 месяца с момента вступления в силу договора.

Основные объемы работ и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых работ:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Демонтажные работы			
1	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м ³	218,00
2	Ограды металлические из профлиста, высотой до 2,2 м. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда -0,6, к времени использования машин -0,7,к расходу материалов -0,5	м оград	48,00
Рекультивация			
3	Грунты 1 группы. Разборка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)при перемещении грунта до 10м	М ³ грунта	956,76
4	То же, добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	М ³ грунта	956,76
5	Работа на отвале	М ³ грунта	956,76
6	Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами типа «НИТАСНИ» с ковшем вместимостью 0,5м ³	М ³ грунта	956,76
7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км.	т	1674,33
Покрытие			
8	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м ²	2813,60
9	То же, Разбивка участка	м ²	2813,60
10	Площади. Планировка бульдозерами	м ² спланированной	



	мощностью 59 кВт (80 л.с.)	поверхности за проход бульдозера	2813,60
11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м (КОРЫТА ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ)	М ³ грунта	661,10
12	То же, добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта (КОРЫТА ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ)	М ³ грунта	661,10
13	Грунты 1 группы. Работы на отвале	М ³ грунта	661,10
14	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м	М ³ грунта	143,22
15	То же, добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	М ³ грунта	143,22
16	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили – самосвалы экскаваторами типа «НІТАСНІ» с ковшом вместимостью 0,5м ³	М ³ грунта	517,88
17	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км.	М ³ грунта	906,29
18	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	М ² покрытия	2733,60
19	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	20,24
20	Слои подстилающие бетонные. Устройство с утоплением трамбовками	М ³ подстилающего слоя	549,72
21	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок – 1,10 м ³	М ³ материала основания в плотном теле	144,68
22	Основания. Разлив вяжущих материалов	т	2,0255
23	Основание из щебня фракции 40-70мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²)	М ² основание	2813,60

Общие требования к потенциальному участнику:

В период строительства неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

В соответствии со СНиП РК, рабочим чертежам выполнить строительные работы, испытание и сдачу в эксплуатацию с оформлением необходимых документов.

Гарантийный срок на выполняемые работы и поставляемые материалы: 3 (три) года со дня приемки в эксплуатацию.

Оборудование и материалы применяемые в ходе строительства должны быть новыми, произведенными в 2015-2016 г., качественными, сертифицированными и соответствующие стандартам применяемым в Республике Казахстан.

Наличие у потенциального участника опыта работы в течение последних 3 (трех) лет, подтвержденного оригиналами или нотариально заверенными копиями соответствующих актов, подтверждающих прием-передачу выполненных работ, оказанных услуг.

Потенциальному Подрядчику в составе технической спецификации тендерной заявки предоставить:

1. Копию лицензии не ниже II категории на выполнение закупаемых работ, с подвидами лицензируемого вида деятельности:

- Земляные работы.
- Возведение несущих и ограждающих конструкций здания и сооружений I или II и III уровня ответственности,
в том числе:

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

2. Сведения о наличии специалистов соответствующей квалификаций для выполнения закупаемых работ, подтвержденные наличием соответствующих дипломов, сертификатов, свидетельств и других документов, подтверждающих профессиональную квалификацию специалистов;

3. Сведения о наличии единиц оборудования (строительных механизмов, машин) (с предоставлением подтверждающих документов);

4. Документы, подтверждающие наличие (аренду) производственной базы, оснащенной административно – производственными зданиями или помещениями, необходимыми для выполнения заявленных видов работ, в городе Уральск Западно – Казахстанской области для складирования материалов и хранения техники, с предоставлением копий документов;

5. Не менее пяти положительных отзывов от заказчиков, либо от эксплуатирующих лиц по реализованным объектам строительства в качестве генерального подрядчика;

Рабочие чертежи в электронном виде можно запросить по телефону 51-08-08 (22-65)

Место выполнения работ: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск.

Место сдачи объекта: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сарайшык, 28, АО «Уральский завод «Зенит».

Зам. главного инженера



С.Ж. Давлетьяров