


" УТВЕРЖДАЮ "

Первый зам. ген. директора -  
главный инженер

АО Уральский завод «Зенит»

  
В.В. Гарчев  
"03" "03" 2017г.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на ремонт кровли корпуса №57 площадью 864 кв.м. с выполнением дополнительных ремонтно-строительных работ необходимых для наклейки ковра наплаваемым материалом в 2слоя.

**Уровень ответственности здания – II (нормальный);**

**Степень огнестойкости – II.**

**Срок выполнения работ: 1,5 месяца с момента вступления в силу договора.**

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж рубероидного ковра в ендовой	м <sup>2</sup>	190
2	Ремонт рубероидного ковра (вскрытие и оклейка)	м <sup>2</sup>	70
3	Демонтаж деревянной рейки	м.п.	96
4	Демонтаж покрытия парапетов (старого)	м.п.	96
5	Демонтаж сливных воронок (старых)	шт	4
6	Установка сливных воронок (новых)	шт	4
7	Устройство выравнивающей бетонной стяжки ендовой (с разуклонкой из ПГС)	м <sup>2</sup>	190
8	Огрунтовка праймером бетонных стяжек (с изготовлением)	м <sup>2</sup>	190
9	Устройство кровельного ковра из наплаваемого материала (нижний слой)	м <sup>2</sup>	1050
10	Устройство примыканий (нижний слой)	м.п.	96
11	Устройство кровельного ковра из наплаваемого материала (верхний слой)	м <sup>2</sup>	864
12	Устройство примыканий (верхний слой)	м.п.	96
13	Устройство деревянной рейки для крепления примыканий	м.п.	96
14	Устройство фартука (с изготовлением)	м.п.	96
15	Устройство покрытия парапетов (с изготовлением)	м.п.	96

**Общие требования к потенциальному Поставщику:**

Во время выполнения работ неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда.

Потенциальному Поставщику предоставить:

1. Копию лицензии не ниже II категории на выполнение закупаемых работ.
2. Сведения о наличии специалистов соответствующих квалификаций для выполнения закупаемых работ, имеющих соответствующие документы (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.), подтверждающие профессиональную квалификацию специалистов.

**Примечание**

1. Заказчик обеспечивает Поставщика всеми материалами, за исключением газа «Пропан», поставка которого входит в обязанность Поставщика.

Зам. главного инженера



С.Ж. Давлетьяров